



JCB 35Z-1

Preis: 43.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.



Eigenschaften

HERSTELLER	JCB
TYP / MODELL	35Z-1
STANDORT	- Mörtenbach
BAUJAHR	2023
SERIENNUMMER	JCB8EBA7CP3292374
PREIS	43.000,00 €



Produktbeschreibung

8356 mit 3 Zylinder Perkins Dieselmotor (Stufe V) ohne DPF und ohne AdBlue, 1,633 Liter Hubraum max.18,4 kW (24,7 PS), 3.500 kg Betriebsgewicht, 2 Axialkolbenverstellpumpen und 1 Zahnradpumpe, Zweistufen Fahrtrieb mit automatischer Umschaltung, Fahrhebel mit Pedalen, Schwenkausleger, servohydraulische Vorsteuerung, Kolbenstangenschutz für den Auslegerzylinder, Staukasten, 2.450 mm, Ausleger mit LED Scheinwerfer, Hammer-/ Scheren- und Schwenklöffelhydraulik (AUX 1 und AUX 2), linker & rechter Außenspiegel, Fettpresse und Kartusche, Batterietrennschalter

A801 ROPS/TOPS getestete Komfortkabine mit Heizung, ausstellbare Frontscheibe, zu öffnende rechte Seitenscheibe, leistungsstarkes Heizungs- und Gebläsesystem inklusive 2 LED Scheinwerfer vorne & 1 LED Scheinwerfer hinten, Radio, USB & 12V Anschluss

B800 300 mm breite Gummiketten - Short Pitch

C801 Servohydraulische ISO Vorsteuerung: Hammer-/ Scheren- u. Schwenklöffelhydr., elektroprop. Elektroproportionale Steuerung für





Hammer-/ Scheren- und Schwenklöffelhydraulik. In
 Kombination mit 2-Wege Schild
 D800 Gefederter Fahrersitz mit Textilbezug
 inklusive hoher Rückenlehne und
 Sicherheitsgurt
 E803 Deutsche Ausführung inklusive
 Bedienungsanleitung
 F802 Löffelstiel 1.300 mm
 G800 Planierschild
 V802 Schlauchbruchsicherheitsventile für
 Ausleger, Löffelstiel und Planierschild, mit
 Überlastwarneinrichtung nicht bestellbar mit
 Schwimmstellung Planierschild
 inkl. Schnellwechsler QC03, mechanisch und
 einem Tieflöffel

VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

m.binder@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-151

Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

a.hook@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-141

Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

m.kusaj@baugeraetecenter.de

Tel.: +49 6209 718-144

Fax: +49 6209 718-100