JCB JS145W PLUS

Preis: **150.000,00 €**

Preis-Hinweise:
Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.

Eigenschaften

HERSTELLER	JCB
TYP / MODELL	JS145W PLUS
STANDORT	- Mörlenbach
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	JCBJW14MPN3148584
BETRIEBSSTUNDEN	170 Std.
PREIS	150.000,00 €

Produktbeschreibung

mit Verstellausleger, mit EU-Abgasstufe V, JCB DieselMax 4 Zyl. Turbo-Dieselmotor, 4,8 l Hubraum und einer Netto-Motorleistung von 97 kW (130 PS); SCR (Selektive katalyt. Reduktion) u. DPF (Dieselpartikelf.)-Technologie mit DEF (AdBlue); Verstellausleger (TAB), Komfortkabine (TOPS) mit Sonnenblende (Dachfenster) und Regenschutzdach, Klimaanlage, luftgefederter und elektr. beheizbarer Komfortsitz, Radio mit zwei 12V Anschlüßen, 1x USB, Colorverglasung, 7" LCD Farbdisplay mit Rückfahr- und Seitenkamera, Strassenbeleuchtung u. 2x Scheinwerfer am Ausleger (Halogen), Smart Control, manuelle Power Boost Funktion, autom. Drehzahlreduz., LiveLink Telematiksystem, 2 Gang Lastschaltgetriebe plus manuell schaltbarem Kriechgang, eine ausziehbare Werkzeugbox. Zwei verstellbare Axialkolbenpumpen liefern bis zu 246 l/min. Arbeitsdruck beträgt 314 bar bzw. mit Druckerhöhung 343 bar. Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung.
AF03 Unterwagen mit Planierschild an

Hinterachse
B201 Bereifung, 8-fach 10.00-20 EM23, Straßenprofil
C130 Verstellausleger, Löffelstiel 2,50 m, vier SBSV, mit Überlastwarneinrichtung, Schlauchbruchsicherheitsventile für Auslegerzylinder, Zylinder des Verstellauslegers und Stielzylinder. Inklusive Überlastwarneinrichtung über Hydraulikdrucksensor
D130 Löffelkoppel ohne Lastaufnahmepunkt
EF04 Deutsche Homologation (Stufe V)
FF04 JCB Achsen (2,49 m - 20 km/h)
KC39 Hammer-/Scheren- und Schwenklöffelhydraulik mit ATS und el. prop. für Löffelstiel 2,50 m, Joysticks mit elektroproportionalen Schiebereglern/ Proportionalsteuerung der Hammer-/Scheren- (AUX I) und Schwenklöffelhydraulik (AUX II) inkl. Advanced Tool Select (ATS): 10 Anbaugeräte (Volumenstrom (l/min) und Systemdruck (bar) der Zusatzhydraulik) programmieren und speichern - Auswahl erfolgt über LCD Farbdisplay - Fördermenge der Zusatzhydraulik/AUX variiert je nach Maschine basierend auf der maximalen Motordrehzahl
M202 Steuerkreis für einen hydr. Schnellwechsler (inkl. Verrohrung)
P005 Elektrische Betankungspumpe
S030 Greifertransportbügel
S050 BBS Fahralarm (Rauschton statt Piepton)
S140 Rundumleuchte auf dem Kabinendach
S252 LED Scheinwerfer für TAB Ausleger und Kabine, 2x Kabine, 2x Ausleger, 1x Kontergewicht; Scheinwerfer (Straßenbeleuchtung) am Oberwagen/Rahmen in Halogen
S400 Abdeckung für Planierschildzylinder hinten
X017 Löffel-Greifer Umschaltventil am Löffelzylinder für Löffelstiel 2,50 m
X650 2. Staukasten am Unterwagenrahmen (rechts und links)
inkl. hydr. Schnellwechsler QC10H und einem Tieflöffel
inkl. Werksgarantie gültig bis zum 29.06.2025 oder max. 2.000 Betriebsstunden

JCB

JCB

JCB
JCB HEAVY PRODUCTS LTD,
LAKESIDE WORKS, ROCESTER, UTTOXETER,
UNITED KINGDOM, ST14 5JP
UK CA
CE
JCBJW14MPN3148584
EXCAVATOR
DESIGNATION
17650
97/2200
2022
JS145WT SV
TYPE
2022
YEAR OF MODEL
U1071522
10900
16100
11500

JCB

VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:
m.binder@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-151
Fax: +49 6209 718-150

VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:
a.hook@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-141
Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:
m.kusaj@baugeraetecenter.de
Tel.: +49 6209 718-144
Fax: +49 6209 718-100