



10. November 2022  
Mörlenbach, Hessen 69509

# HYDREMA MX17G

Preis: 205.000,00 €

Preis-Hinweise:

Preis zzgl. MwSt. - Zwischenverkauf vorbehalten.


## Eigenschaften

HERSTELLER	<a href="#">HYDREMA</a>
TYP / MODELL	MX17G
STANDORT	- <a href="#">Mörlenbach</a>
BAUJAHR	2022
SERIENNUMMER	15908
BETRIEBSSTUNDEN	300 Std.
PREIS	205.000,00 €

## Produktbeschreibung

### MASCHINE:

- Kompaktbagger mit Verstell-Ausleger, MX14, MX16 u. MX17 mit V5,35 / MX18 mit V5,74
- Löffelstiellänge: L2.0 / L2.5 / L3.0 (wahlweise - Option)
- Cummins B4.5 Stufe 5 mit DOC-, DPF- und SCR-Katalysator mit AdBlue-Zusatz. Leistung: 175 PS / 780 Nm
- 10.00-20 Zwillingsreifen, Galaxy
- Schiebeschild mit Parallelführung (Option)
- Abstützung (Option)
- Friktionsdifferentialsperre 45% in der Fahrachse
- Ölbad-Lamellbremsen in Radnaben in der Fahrachse
- Hydrostatischer Antrieb, Zwei-Stufen Lastschaltgetriebe



## HYDRAULIK:

Elektrischer Leistungs-Regelung der Pumpe,  
ECO-Modus

Hydrostatischer Schwenk mit  
Energierückgewinnung

Schlauchbruchventil für Z2, Z3 und  
Z4

Pendelverriegelung für Vorderachse

2-Kreis Bremssystem mit automatischer  
Baggerbremse

Schwimm-Stellung für Verstell-Zylinder Z3, nur  
MX18

Druckausgleich für die  
Baggerfunktionen

Zusatzverbraucher ZV1 (0-200  
L.)

Zusatzverbraucher ZV2 (0 - 100 L)  
10 verschiedene Einstellungen für  
Zusatzverbraucher

Hydrostatischer Antrieb des  
Kühler-Ventilators

## BEDIENUNG:

Seitenspiegel elektrisch verstell- und  
beheizbar

Folientastaturen "Keypad" mit  
Hintergrundbeleuchtung - 7 Stück

Joystick mit Proportionalrolle und 4  
Druckknöpfe

Unabhängige Fußbedienung der Fahr- und  
Abstützungshydraulik

Automatische Schaltung des  
Getriebes

Kriechgang für 1. und 2. Gang in  
Getriebe

Schalter für Straßenmodus und  
Arbeitsmodus

Tempomat (cruise control)

Aut. Hauptlicht und Kabinenlicht

Elektrisches Handgas mit  
Automatikfunktion

Akustischer Fahralarm

Motor-Speed-Up und ECO-modus

Mode-Control mit 33%, 66%

Arbeitsgeschwindigkeit


Automatikfunktion für Pendelverriegelung und  
Baggerbremse

Mute-Funktion in Armlehne für Radio

Leerlauf-Automatik nach 5 Sekunden

Hydrema Telematics (einschließlich 3-Jahre  
Abonnement)

Auto Stop des Dieselmotors - 1-60  
Min



Überlastungsalarm für F und AQ

Hubarbeiten

Einstellung der maximale Motordrehzahl: 1500, 1700, 2000 und 2200 U. in Grabmodus.

Automatischer Batterie-Trennschalter

KABINE:

Komfortsitz, luftgefedert mit Heizung,

Nackenstütze, von vorne

bedient

ROPS-Zertifizierung

Einschiebbare Frontscheibe - Seitentür mit

aufschiebbaem Fenster

Hydrodämpfer für Kabinenaufhängung

Großer Sonnenschutz - außen

automatischer Klimaanlage mit 7 Stück

Luftdüsen

Radio

Sonnen-Vorhang für Frontscheibe und

Dachfenster

Gurtkontakt für Sitz

12V und 24V Stecker in der Kabine

Instrumentendisplay 4,3" in Farben mit Softkey und Encoder

Schublade unter dem Sitz, Ablagefläche hinter dem Sitz

Rundumleuchte - 2 Stück

Tasse- und Flaschenhalter - 2 Stück Rote und

weiße Kabinenbeleuchtung

Scheibenwischer mit Intervall-Steuerung +

Waschanlage

Fußbediente Lenksäule mit Kombikontakt und

Zündschlüssel.

Eingangslicht

4 Stück LED-Arbeitsleuchte auf der Kabine -

VORWÄRTS

2 Stück USB-Anschluss für u.a. Laden

DIVERSES:

Elektrisches Öffnen der

Motorhaube

Werkzeugkasten im Unterwagen, 2

Stück

Behälter, 5 L für Waschanlage - mit

Standüberwachung

Sensor-Überwachung von den Stützbeinen

bei

Straßenfahrt


Rückfahrkamera im Gegengewicht

integriert

Arbeitsbeleuchtung Megabeam, 5 Stück

(2 an der Kabine / 2 am Verstellausleger / 1 am

Löffelstiel)




Handlampe, Werkzeug  
Winkelsensor mit Anzeige im Display  
12 Tonnen Hubhaken am Löffelantrieb

### SPEZIELL FÜR DEUTSCHLAND:

Deutsches Typenschild  
Unterlegkeil mit Lochgriff  
Aufkleber: 20 km/h  
Positionslicht für  
Löffelstiel  
Betriebserlaubnis ABE  
Umgekehrte Bedienung des ZV4-Pedals

### INKLUSIVE:

Schiebeschild hinten, Maschinenbreite 2.550 mm  
Greiferbügel (nur mit A1-Unterwagen montierbar)  
Radsatz: 315/70-R22.5 (Delcora)  
Löffelstiel L.2.5  
Druckloser 1" Rücklauf, Links an Ausleger  
Joysticklenkung  
Greiferleitung, elektrische Umschaltung von Zusatzverbraucher ZV1/Löffelzylinder Z1  
SVAB L8 Joystick, zzgl. Kabel für Tiltrotator  
Schwimmstellung für Auslegerzylinder Z3  
Rohrleitung für Schnellwechsler OQ65, die Versorgung f. die Wechselfunktion  
Schnellwechsler OQ65 mit 5 Kupplungen: ZV1, ZV2, Lecköl. zusätzliche Tankschaltung für ZV1  
Umtausch LED Arbeitsleuchte: 2x Kabine (hinten), 2x Verstellausleger, 3x Löffelstiel  
Kamera mit 306° Grad Sicht mit HD Monitor und 4 Stück Kamera  
Kühlbox mit elektrischer Regulierung 14,5 l  
DAB-Radio m- Bluetooth inkl. Antenne  
Zentraler Schmierpunkt für Schiebeschild, 1 Schmierstelle  
Aut. Zentralschmierung mit 2 l Behälter  
Elektrische Betankungspumpe für Kraftstofftank 50 l/min  
inkl. 1 Tieföffel 1.000 mm mit OQ70/55 Aufnahme



## VERMIETUNG

MARCO BINDER

E-Mail:

[m.binder@baugeraetecenter.de](mailto:m.binder@baugeraetecenter.de)

Tel.: +49 6209 718-151

Fax: +49 6209 718-150

## VERKAUF

ANDREAS HOOK

E-Mail:

[a.hook@baugeraetecenter.de](mailto:a.hook@baugeraetecenter.de)

Tel.: +49 6209 718-141

Fax: +49 6209 718-100

MARCO KUSAJ

E-Mail:

[m.kusaj@baugeraetecenter.de](mailto:m.kusaj@baugeraetecenter.de)

Tel.: +49 6209 718-144

Fax: +49 6209 718-100