

BAUGERÄTE

FRÜHJAHR 2023

Stufensteleitern TOPIC 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen
 • **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale • Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform

Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm
Holmhöhe: 76 mm

Layher 
 Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufenanzahl Stück	Arbeitshöhe m	Höhe m	Art.-Nr.	EUR/Stück
2 x 6	2,95	1,50	E 602 2609	235,00
2 x 7	3,20	1,75	E 602 2610	259,00
2 x 8	3,40	2,00	E 602 2611	295,00
2 x 10	3,90	2,50	E 602 2612	349,00



Leitern

Container

Rohrgehänge

Ladegabeln

Innenrüttler

Bindemaschinen

Versetzzangen

Vakuum-Verlegegeräte

Stahlschneider

Werkzeugkoffer


Stromverteiler

Hochdrucksprühgeräte

Stufenanlegeleitern TOPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche
 • Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße • **Bis 250 kg belastbar**

Lichte Weite: 390 mm
Außenbreite: 450 mm
Stufenabstand: 250 mm
Stufenbreite: 80 mm
Holmhöhe: 76 mm

 **Hinweis:** Ab 3 Meter Länge werkseitig mit Traverse

Layher 
 Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Stufenanzahl Stück	Arbeitshöhe m	Leiterlänge m	Art.-Nr.	EUR/Stück
8	3,10	2,15	E 641 0079	155,00
10	3,60	2,65	E 641 0081	185,00
12	4,15	3,25	E 641 0082	269,00
14	4,60	3,70	E 641 0083	285,00



LUKRATIVE PRÄMIEN
 für ausgewählte Produkte

Die BG BAU honoriert Investitionen in ausgewählte unfallverhütende Produkte, auch aus dieser Broschüre. Sprechen Sie uns an!

AKTIONS-SORTIMENT

Schnellbaucontainer SC3000+

Stabil, robust, langlebig und unempfindlich • Hohe Betriebssicherheit, TÜV-/GS-Zeichen • Schutz vor Einbruch und Diebstahl • 4 Kranösen und Abstandhalter für den bequemen Transport • **Aufbau ohne Werkzeug**, einfach und schnell



Typ	Breite außen/innen mm	Länge außen/innen mm	Höhe außen/innen mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
2x2-SZ	2100/1975	2100/1975	2100/1935	E 646 3932	1.549,00
3x2-SZ	2100/1975	3100/2975	2100/1935	E 646 3934	1.649,00
4x2-SZ	2100/1975	4100/3975	2100/1935	E 646 3936	2.099,00



Rohrgehänge Typ 1061

Aus verwindungssteifer, leichter Stahlhohlbauweise • Zum Transport und Versetzen von senkrecht stehenden Röhren und Schächten • **Entspricht den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft** • Von Hand einstellbarer Spannungsbereich • Hochfeste, verzinkte Ketten nach DIN 5688.8



Typ	Tragfähigkeit kg	Nennweite von-bis mm	Greifbereich von-bis mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
1061.1	1500	400 - 2000	0 - 130	E 602 5557	275,00
1061.4	3000	400 - 2000	10 - 180	E 602 5558	444,00



Ladegabeln Typ 1054

Mit **automatischem Gewichtsausgleich** gegen Federdruck • Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung • Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen • Mit Sicherungskette • Zinken aus Vollmaterial

Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm. Der automatische Gewichtsausgleich funktioniert optimal ab ca. 30 % Beladung.



Typ	Traglast kg	Zinkenverstellbereich mm	Nutzhöhe mm	Zinkenlänge C mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
1054.3	1500	450 - 950	1150 - 1750	1000	E 602 5556	675,00
1054.4	2000	450 - 950	1150 - 1750	1000	E 646 4239	1.025,00



Laier Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LGU 58

Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5 m Schutzschlauch • Schalter mit integriertem elektronischem Umformer • Innenrüttler und Umrichter bilden eine Einheit • 10 m Kabel mit Schukostecker • **Mit Personenschutz** (Fehlerstromschutz) und einer speziellen direkten Temperaturüberwachung • Schutz gegen direkte Erd- und Kurzschlüsse • Unempfindlichkeit gegen Netzschwankungen

Flaschen-Ø mm	Spannung V	Frequenz Hz	Art.-Nr.	EUR/Stück
58	230	200	E 646 4240	849,00

Akku Bindemaschine ULTRA GRIP 40 Starter-Set

Bürstenlose Motorentechnologie mit geringem Energieverbrauch • Ergonomische Haptik mit gummierter Griffzone • **Slide In Akkusystem** mit Power LED für Akkuladestand • Ca. 4500 – 5000 Bindungen pro Akkuladung • Sehr hohe Festigkeit der gebundenen Knoten (wahlweise 2-fach oder 3-fach Bindungen) • Individuell einstellbare Binfestigkeit über Bedienungspaneel • Akku-Spannung: 18 Volt

Lieferumfang: 2 Akkus und Ladegerät im Kunststoffkoffer, Halfter, Verlängerungshandgriff und 80 Rollen ULTRA GRIP Draht 0,8 mm.



Akku V/Ah	für Werkstückdicke mm	Bindungen pro Rolle	Art.-Nr.	EUR/Stück
18/4	12 - 40	120 - 160	E 646 3944	1.899,00





Rabattengreifer EASYGRIP-EXG-MAXI

Mit Einhängeöse für Kranhaken, Schlußpf oder Kette • Zwei Handgriffe für manuellen Betrieb
• Austauschbare Profil-Gummileisten • Galvanisch verzinkt

Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Beton-
elementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen.



Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Eintauchtiefe mm	Backenlänge mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
600	0 - 400	165 - 215	235	E 640 8771	345,00

Winkелеlementzange WEZ-06

Mit Einhängeöse für Kranhaken • Umsteckmöglichkeit um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen
• Umschalten von Greifen und Lösen über die Aufhängung • Nichtfärbende Gummigreifbacken • Galvanisch verzinkt
Zum Versetzen von kleinen L-Steinen.



Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Eintauchtiefe mm	Backenlänge mm	Art.-Nr.	EUR/Stück
600	16 - 120	95	235	E 646 3629	569,00



FLIEGUAN-Akku-Handy FXAH-120-GRABO-GREENLINE

Vakuum-Handverlegegerät • Mit Akku-Status LED • Ergonomische Anordnung der
Betätigungsschalter • Antrieb über 14,8 Volt Lithium-Ionen-Akku, auswechselbar • **Akku-
Laufzeit:** ca. 1,5 bis 2 h bei Dauerbetrieb, bei normalem Betrieb bis zu einem Tag • Trag-
fähigkeit/WLL max. 120 kg

Akku-Handy wird auf Platte oder Fliese aufgelegt, eingeschaltet und saugt sich ohne
Andrücken von selbst an. Durch Betätigung eines weiteren Schalters wird das Vakuum
wieder gelöst.

Lieferumfang: Vakuum-Handverlegegerät, Ladegerät (Mehrbereichsspannung 110 V
bis 240 V), 1 x Lithium-Ionen-Akku, Ersatz-Schwammgummidichtung und Ersatzfilter.
Lieferung in leichter Softtasche.



Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	EUR/Stück
120	E 642 1608	255,00
Zubehör		
SOLO-Set Handtragegriff mit Adapter für eine Person	E 646 4241	159,00
DUO-Set Handtragegriff mit Adapter für zwei Personen	E 646 4242	199,00

Stahlschneider K8 L SB

Mit Dreischneiden-Wechselmesser • Schlanker Schneidkopf • Lange Lebensdauer
• Sehr stabiles, gesenkgeschmiedetes Präzisionsgelenkpaar • Hochwertige, geschlif-
fene Gelenkbolzen

Über 30 % leichter als vergleichbare Bolzenschneider (950 mm).



Länge mm	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich mm	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 36 mm	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 48 hart mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR/Stück
950	10	8	7	3,8	E 646 4243	139,00



Mattenschneider MASTERTOOL SKM

Mit auswechselbarem Schneidkopf aus gesenkgeschmiedetem Spezialstahl • Leichtes Greifen
von Baustahlmatten durch langes Obermesser • Schneidkopf nachstellbar • Max. Schneidleis-
tung HRC 19/ doppelt Ø 2 x 8 mm



Länge mm	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich mm	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 36 mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	EUR/Stück
1000	11	10	4,2	E 602 2464	79,00



Steckdosenverteiler M-SVPK

Schlagfestes und witterungsbeständiges **Kunststoffgehäuse** • Spritzwassergeschützt in Schutzart **IP44**, Schutzklasse II • Schutzisoliert, RCD- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster eingebaut

Tragbarer Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gem. DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet sind.



Typ	M-SVPK 32/21-6	M-SVPK 32/21-6/X	M-SVPK 32/21-5/1USB
Anschlussleistung kVA	22	22	22
Einspeisung	CEE-Stecker 32A 5p 400V	CEE-Stecker 32A 5p 400V	CEE-Stecker 32A 5p 400V
Schuko-Steckdose 16A 250V Stück	6	6	5
CEE-Dose 16A 5p 400V Stück	2	2	2
CEE-Dose 32A 5p 400V Stück	1	1	1
USB Lademodul 5V/1A Stück	-	-	1
FI-Schutzschalter Stück	1x 40/0,03A Typ A	1x 40/0,03 A Typ B	1x 40/0,03A Typ A
Art.-Nr.	E 602 4763	E 642 0662	E 646 4244
Euro/Stück	295,00	649,00	309,00



Hochdrucksprüheräte

Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung • Trichterabdeckung und integriertes Ersatzteillfach • Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter • Pumpenhalter • Ergonomischer Pumpengriff mit integriertem Feinfilter • Flachstrahldüse mit Feinfilter • FPM-Dichtungen

Für das Sprühen von Schalölern, dünnflüssigen Mineralölen.



Inhalt l	Druck bar	Ausführung	Art.-Nr.	EUR/Stück
6	6	seitentragbar	E 602 1481	109,00
10	6	rückentragbar	E 602 1482	119,00

Werkzeugkoffer KOMPAKT


Hochwertiges, universelles 10 (3/8") **Werkzeugsortiment** mit allen wichtigen Werkzeugen • **Robuster Schalenkoffer** aus ABS-Kunststoff mit 2 bestückten Werkzeugtafeln • 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel • Inhalt: Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 6-24 mm, Schraubendreher-Bits 1/4", Betätigungswerkzeuge und Umschaltknarre, Präzisions-Schraubendrehersatz, Kugelkopf-Winkelschraubendrehersatz lang 1,5-10 mm, Ringgabelschlüssel 8-22 mm sowie weitere hochwertige Handwerkzeuge



PROJAHN

Inhalt	Art.-Nr.	EUR/Stück
164tlg.	E 604 3037	219,00

www.baugeraetecenter.de



ODENWÄLDER BAUMASCHINEN

Odenwälder
Baumaschinen GmbH
Weinheimer Str. 58-60
69509 Mörlenbach
06209 718-0

Odenwälder Baumaschinen
und Baugeräte GmbH
Industriestraße 59
67063 Ludwigshafen
0621 67020-30

Odenwälder
Handels GmbH
Wachtelberg 28
97273 Kürnach
09367 98850-0

Odenwälder
Handels GmbH
Moritz-Fischer-Str. 9
97525 Schwebheim
09723 9140-0

Odenwälder
Baumaschinen GmbH & Co.KG
Weißenfeller Straße 72b
06217 Merseburg
03461 8260-0

Die Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Bitte beachten Sie: Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler. Preise sind gültig bis 31.05.2023.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf dieser Seite benannten E.I.S.-Partner Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PressR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch © Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **E.I.S.**-Gruppe